



Laboratorio di Metrologia
SBM - Società Bilanciatori Porro S.r.l.

TITOLO

**CONTRASSEGNI DI SCADENZA VERIFICAZIONE
PERIODICA E SIGILLI DI CHIUSURA
DEL LABORATORIO**

Identificazione: ETI-07

Revisione: 03

Data: 2018-10-09

Pagina 1 di 1



No. attribuito al Laboratorio
dall'Ente incaricato della
Sorveglianza

Etichetta adesiva **colore verde** in film acrilico su supporto 3M 7848
(autodistruggente in caso di rimozione).
Incisione laser colore nero
Dimensione 40x40 mm.
Indicazione dell'anno di scadenza h.4 mm.



No. attribuito al Laboratorio
dall'Ente incaricato della
Sorveglianza

Etichetta adesiva **colore verde** in film acrilico su supporto 3M 7848
(autodistruggente in caso di rimozione).
Incisione laser colore bianco
Dimensione 27x12 mm.

 <p>Laboratorio di Metrologia SBM - Società Bilanciatori Porro S.r.l.</p>	TITOLO		
	<p>CONTRASSEGNI DI ESITO NEGATIVO VERIFICA PERIODICA DEL LABORATORIO</p>		
Identificazione: ETI-08	Revisione: 01	Data: 2018-10-09	Pagina 1 di 1



No. attribuito al Laboratorio dall'Ente incaricato della Sorveglianza

Etichetta adesiva colore rosso in film acrilico su supporto 3M 7848 (autodistruggente in caso di rimozione).
Incisione laser colore nero.
Dimensione 40x40 mm.