

CONTRASSEGNI DI VERIFICAZIONE PERIODICA

IMMAGINE	DESCRIZIONE																
 <p>VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA</p> <table border="1" data-bbox="317 479 625 721"> <thead> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="6">2025</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> <p>MS ★ 396 AB</p>	MESE	ANNO	MESE	1	2025	7	2	8	3	9	4	10	5	11	6	12	<p>Contrassegno da applicare sugli strumenti per pesare in caso di esito positivo della verifica periodica.</p>
MESE	ANNO	MESE															
1	2025	7															
2		8															
3		9															
4		10															
5		11															
6		12															
	<p>Sigillo di chiusura.</p>																
 <p>Controlli successivi ESITO NEGATIVO</p> <p>MS ★ 396</p> <p>DATA</p>	<p>Contrassegno da applicare sugli strumenti per pesare in caso di esito negativo.</p>																