






CONTRASSEGNI E SIGILLO

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;"> 2025  </td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA			MESE	ANNO	MESE	1	2025 	7	2	8	3	9	4	10	5	11	6	12	<p>Contrassegno a caratteri di stampa neri su fondo verde</p> <p>Dimensioni: 40x40 mm</p> <p>Applicato sugli strumenti di misura in caso di esito positivo della Verificazione Periodica</p> <p>Materiale distruttibile al distacco</p>
VERIFICAZIONE PERIODICA SCADENZA																				
MESE	ANNO	MESE																		
1	2025 	7																		
2		8																		
3		9																		
4		10																		
5		11																		
6		12																		
<p style="text-align: center;">Controlli successivi ESITO NEGATIVO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>DATA _____</p>	<p>Contrassegno a caratteri di stampa neri su fondo rosso</p> <p>Dimensioni: 40x40 mm</p> <p>Applicato sugli strumenti di misura in caso di esito negativo della Verificazione Periodica</p> <p>Materiale distruttibile al distacco</p>																			
	<p>Sigillo a caratteri di stampa neri su fondo bianco</p> <p>Dimensioni: 25x12 mm</p> <p>Materiale distruttibile al distacco</p>																			